



**43 7200**



**АГ75**

**УЯИД.324772.003 РЭ-УД**

**Модуль автоматической  
камеры хранения  
Паспорт  
УЯИД.324772.003 ПС**



# Содержание

1 Основные сведения об изделии и технические данные .....	5
2 Комплектность .....	6
3 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика).....	11
4 Свидетельство об упаковывании.....	12
5 Свидетельство о приемке.....	13
6 Особые отметки.....	14

Перед эксплуатацией модуля автоматической камеры хранения (далее - модуль) необходимо внимательно ознакомиться с УЯИД.324772.003 РЭ.

Паспорт должен постоянно находиться с модулем.

При записи в паспорт не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки.

Исправленная запись должна быть аккуратно зачёркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

# 1 Основные сведения об изделии и технические данные

## 1.1 Основные сведения об изделии

1.1.1 Наименование изделия : Модуль автоматической камеры хранения.

1.1.2 Обозначение изделия: УЯИД.324772.003 - \_\_\_\_\_

1.1.3 Дата изготовления: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.

1.1.4 Заводской номер \_\_\_\_\_

1.1.5 Организация - изготовитель: Открытое акционерное общество «Калужский завод телеграфной аппаратуры», г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 141.

Тел: (4842) 73-29-72, 73-25-84, E-mail: info@kzta.ru, www.kzta.ru

1.1.6 Модуль изготавливают в четырех вариантах исполнения:

- УЯИД.324772.003 - три одинаковых ячейки хранения с внутренними размерами 544×620×758 мм;

- УЯИД.324772.003-01 - четыре одинаковых ячейки хранения с внутренними размерами 540×464,5×758 мм;

- УЯИД.324772.003 -02 - три ячейки хранения, две ячейки хранения с внутренними размерами 540×464,5×758 мм, третья ячейка с внутренними размерами 540×931×758 мм;

- УЯИД.324772.003-03 - одна ячейка хранения с внутренним размером 540×1864×758 мм.

Модуль имеет сертификат соответствия № РОСС RU.АГ75.В15954.

## 2.2 Технические данные

2.2.1 Технические данные приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

Наименование параметра	Значение
Время непрерывной работы в эксплуатационном режиме в сутки, ч	24, не менее
Электропитание от сети переменного тока: - напряжение, В - частота, Гц	220 (+22; -33) 50 ± 3
Мощность, В·А	40, не более
Габаритные размеры, мм	2070 × 550 × 820
Условия эксплуатации: - температура, °С - атмосферное давление, мм рт. ст. (кПа) - относительная влажность при 30 °С, %	от минус 10 до 50 от 630 до 800 (от 84 до 107) от 40 до 90

## 2 Комплектность

2.1 Комплектность модуля в соответствии с таблицей 2.

Т а б л и ц а 2

Обозначение	Наименование	Кол.	Заводской номер	Примеч.
УЯИД.426419.236	Блок управления	1	№ _____	Версия ПО: V_____
УЯИД.436714.024	Источник питания ББК-30БК	1	-	
УЯИД.301319.035	Опора	4	-	
	Вилка TP8P8C	2	-	Импорт.
	Аккумуляторная батарея GS 7.2-12 12 В, 7 А•ч	1	-	Импорт. Доп. замена на аналогичные АКБ других производителей
	Оповещатель звуковой ООПЗ-12 РМНК.425542.001ТУ	1	-	
УЯИД.321446.126	Упаковка	1	-	
	Комплект эксплуатационных документов согласно ведомости эксплуатационных документов УЯИД.324772.003 ВЭ	1 КОМПЛ.	-	

## Продолжение таблицы 2

Обозначение	Наименование	Кол.	Заводской номер	Примеч.
<u>Переменные данные для исполнений:</u>				
<u>УЯИД.324772.003</u>				
УЯИД.324772.003	Модуль автоматической камеры хранения	1	№ _____	
Входящие составные части:				
УЯИД.426419.234	Контроллер ячейки	3	№ _____ № _____ № _____	
УЯИД.303313.019	Замок электромеханический	3	№ _____ № _____ № _____	с комплект ключей
УЯИД.467759.004	Считыватель карт UEMR KZTA	3	-	Доп. замена на MF-7

Продолжение таблицы 2

Обозначение	Наименование	Кол.	Заводской номер	Примеч.
<u>УЯИД.324772.003-01</u>				
УЯИД.324772.003-01	Модуль автоматической камеры хранения	1	№ _____	
Входящие составные части:				
УЯИД.426419.234	Контроллер ячейки	4	№ _____ № _____ № _____ № _____	
УЯИД.303313.019	Замок электромеханический	4	№ _____ № _____ № _____ № _____	с комплект ключей
УЯИД.467759.004	Считыватель карт UEMR KZTA	4	-	Доп. замена на MF-7



Продолжение таблицы 2

Обозначение	Наименование	Кол.	Заводской номер	Примеч.
<u>УЯИД.324772.003-02</u>				
УЯИД.324772.003-02	Модуль автоматической камеры хранения	1	№ _____	
Входящие составные части:				
УЯИД.426419.234	Контроллер ячейки	3	№ _____ № _____ № _____	
УЯИД.303313.019	Замок электромеханический	3	№ _____ № _____ № _____	с комплект ключей
УЯИД.467759.004	Считыватель карт UEMR KZTA	3	-	Доп. замена на MF-7

## Продолжение таблицы 2

Обозначение	Наименование	Кол.	Заводской номер	Примеч.
<u>УЯИД.324772.003-03</u>				
УЯИД.324772.003-03	Модуль автоматической камеры хранения	1	№ _____	
Входящие составные части:				
УЯИД.426419.234	Контроллер ячейки	1	№ _____	
УЯИД.303313.019	Замок электромеханический	1	№ _____	с комплектom ключей
УЯИД.467759.004	Считыватель карт UEMR KZTA	1	-	Доп. замена на MF-7

### 3 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

#### 3.1 Ресурсы, сроки службы и хранения

Ресурс изделия до первого \_\_\_\_\_ среднего, капитального  
ремонта \_\_\_\_\_  
параметр, характеризующий наработку  
в течение срока службы 10 лет, в том числе срок хранения \_\_\_\_\_  
1 лет (года) \_\_\_\_\_ в упаковке \_\_\_\_\_  
в консервации (упаковке) изготовителя  
**в складских помещениях** \_\_\_\_\_  
в складских помещениях, на открытых площадках и т.п.  
Межремонтный ресурс \_\_\_\_\_  
параметр, характеризующий наработку  
при \_\_\_\_\_ ремонте(ах) в течение срока службы 10 лет.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

3.2 Организация - изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие модуля требованиям УЯИД.324772.003 ТУ, ГОСТ 15150 - 69 в части транспортирования и хранения исполнению 2 (С) и технического регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» .

3.3 Гарантийный срок - 24 месяца с даты изготовления.

3.4 Гарантийный срок хранения - 12 месяцев в пределах гарантийного срока.

3.5 Права и обязанности потребителя установлены гражданским кодексом Российской Федерации и законом «О защите прав потребителей».

3.6 Организация - изготовитель (поставщик) в течение гарантийного срока осуществляет, в случае необходимости, устранение отказов и неисправностей своими силами и средствами или замену дефектного модуля при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

## 4 Свидетельство об упаковке

Модуль автоматической камеры хранения УЯИД.324772.003- \_\_\_\_\_  
наименование изделия обозначение

№ \_\_\_\_\_  
заводской номер

Упакован(а) ОАО «КЗТА» \_\_\_\_\_  
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число

## 5 Свидетельство о приемке

Модуль автоматической камеры хранения УЯИД.324772.003- \_\_\_\_\_  
наименование изделия обозначение

№ \_\_\_\_\_  
заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. \_\_\_\_\_  
личная подпись расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число

## **6 Особые отметки**

## Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
Ввод					15				